

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY

Odbor životního prostředí

Husova 82, 513 13 Semily

5.3.2019

Č. j.: ŽP/865/19
Spis. zn.: MěÚ/ŽP/314/18
Vyřizuje: Ing. Čakrdová
Tel.: 481 629 256
E-mail: cakrdova@mu.semily.cz
Datum: 05.03.2019

Navrhovatel:

Obec Bělá, Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu, který podala Obec Bělá, IČO: 00275603, Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje – jímacího vrtu LB-2, Bělá u Staré Paky

v katastrálním území Bělá u Staré Paky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, **uplatnit u správního orgánu písemné připomínky**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy ke správnímu orgánu písemné **odůvodněné námitky**

ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Do předložených podkladů lze nahlédnout před tímto termínem v kanceláři Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, Riegrovo náměstí čp. 63, kancelář č. 202 (v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě). Nechá-li se některá z dotčených osob zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc.

Text návrhu opatření obecné povahy:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE – JÍMACÍHO VRTU LB-2, BĚLÁ U STARÉ PAKY

Výroková část:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu, který podala

Obec Bělá, IČO: 00275603, Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice,

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona v zájmu ochrany jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti

ochranné pásmo vodního zdroje – jímacího vrtu LB-2, Bělá u Staré Paky

(dále jen "ochranné pásmo") na místě:

Název kraje: Liberecký

Název dotčené obce: Bělá

Identifikátor a název katastrálního území: 601608 Bělá u Staré Paky

Číslo a název hydrogeologického rajonu: 5151 Podkrkonošský permokarbon

Název útvaru podzemních vod: 51510 – Podkrkonošský permokarbon

Vodní zdroj: vrtaná studna o hloubce 30,0 m na pozemku st.p.č. 263; na ní je vybudovaná zděná čerpací stanice

a to v tomto rozsahu:

ochranné pásmo I. stupně

- stanoví se jako souvislé území na pozemcích v katastrálním území Bělá u Staré Paky:

st.p.č. 263 a parc.č. 1548 (část)

(viz. ZPMZ 330)

ochranné pásmo II. stupně

- stanoví se jako navazující území na ochranné pásmo I. stupně na těchto pozemcích v katastrálním území Bělá u Staré Paky:

st.p.č. 1, 2/1, 119, 259

parc.č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 356/1, 356/2, 357/1, 357/2, 371, 373, 1468, 1470, 1471, 1514, 1531, 1550, 1579/2, 1582/1, 1756, 1759

části parcel:

parc.č. 1548, 1639/1, 1752, 1761/1, 1770

(viz. ZPMZ 330)

Hranice ochranných pásem vyznačené do katastrální mapy tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 30 odst. 10 vodního zákona a ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, stanoví tato opatření k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje:

Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato ochranná opatření:

1. Do prostoru ochranného pásma je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby s právem odběru vody z vodního zdroje a pro osoby s povolenou výjimkou z tohoto zákazu.
Výjimka ze zákazu se uděluje pro tyto osoby:
 - zaměstnance provozovatele vodovodu k pracovním nebo kontrolním účelům;
 - osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním a údržbou jímacího objektu či plochy ochranného pásma I. stupně a s provozem vodovodu; tyto osoby musí být zadavatelem prací prokazatelně poučeny o existenci ochranného pásma a v něm platících podmínkách a omezeních;
 - osoby kontrolních orgánů (prokazatelně zmocněné ke kontrolám).(Výjimku ze zákazu vstupu je možné v odůvodněných případech udělit po vodoprávním projednání i pro jiné konkrétní osoby v případě, že se tyto písemně zaváží respektovat stanovená ochranná opatření).
2. Pozemek parc.č. 1548 musí být využíván pouze jako trvalý travní porost.
3. K likvidaci plevelů mohou být používány pouze přípravky schválené pro použití v ochranných pásmech vodních zdrojů.
4. V ochranném pásmu se zakazuje skladování chemických a ropných látek, parkování motorových vozidel a jejich umývání.

Pro ochranné pásmo I. stupně se stanoví tato technická opatření:

1. Hranice ochranného pásma budou v terénu zaměřeny, vymezeny a označeny tabulemi.
2. Případné zřízení oplocení bude předem projednáno se správcem vodního toku Oleška a bude umožňovat výkon správy vodního toku.

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví tato ochranná opatření:

1. Na pozemcích v prostoru ochranného pásma se zakazuje vytváření skládek jakéhokoliv druhu, nesmí se na ně vyvážet obsahy žump a septiků.
2. Skladování závadných látek je v prostoru ochranného pásma možné pouze v množství nutném např. pro zajištění výroby; přitom musí být zabezpečena ochrana podzemních a povrchových vod.
3. U zemědělsky využívaných pozemků v prostoru ochranného pásma lze aplikovat kejdu pouze na pozemky předem projednané a odsouhlasené vodoprávním úřadem.
4. S vodoprávním úřadem je nutno vždy projednat činnosti v prostoru ochranného pásma, při kterých dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuť a jejich sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, statkovými hnojivy, látkami ovlivňující organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, fluoridy, amoniakem a dusitany.

5. V prostoru ochranného pásma je nutno s vodoprávním úřadem vždy projednat zásahy, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev, zemní práce porušující půdní pokryv, používání trhavin, těžbu, hornickou činnost a provozování zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých vrstev.

Pro ochranné pásmo II. stupně se stanoví toto technické opatření:

1. Hranice ochranného pásma budou v terénu zaměřeny a označeny tabulemi, umístěnými v místě křížení hranice s komunikací.

Pro kontrolu účinnosti stanovených ochranných pásem se stanoví tento způsob:

Minimálně dvakrát za rok, a to na jaře a na podzim, budou odebírány kontrolní vzorky co nejbližší jímacího objektu, nejlépe přímo z něj. Tyto vzorky budou analyzovány v rozsahu tzv. základního chemického rozboru a bakteriologického oživení. Nejméně jeden z těchto vzorků, a to střídavě jarní a podzimní, bude analyzován v rozšířeném obsahu, tj. na možný výskyt cizorodých organických látek a též těžké kovy, radioaktivitu α a radon.

Výsledky rozborů budou pečlivě a přehledně archivovány.

Odůvodnění:

Dne 12.02.2018 podal navrhovatel návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje – jímacího vrtu LB-2 v Bělé. Tímto dnem bylo zahájeno řízení, které bude ukončeno vydáním opatření obecné povahy ve věci samé.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vodního zdroje zásobujícího veřejný vodovod obce Bělá. Zdrojem podzemních vod je vrtaná studna na pozemku st.p.č. 263, hluboká 30,0 m, nad kterou je vybudovaná zděná čerpací stanice. Využitelná vydatnost zdroje je dle průzkumu z r. 1979 cca 22 l/s, současný odběr je povolený v množství max. 10,0 l/s.

Aktuálně je podzemní voda z vodního zdroje odebírána na základě povolení vydaného Městským úřadem Semily dne 16.05.2018 pod č.j.: ŽP/1872/18/VH-231/2-R 52, kterým bylo změněno povolení ze dne 06.12.2004 č.j.: MHaŽP/2008/04/VH-231/2 R203, které bylo změněno rozhodnutím ze dne 03.05.2013 č.j.: ŽP/1162/2013/VH-231/2-R 73. Povolení je vydáno k odběru podzemních vod v množství max. 10,0 l/s, 4 000 m³/měsíc, 48 000 m³/rok, a to na dobu do 30.04.2028.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok ochranná pásma opatření obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Navržená ochranná a technická opatření v ochranném pásmu I. a II. stupně vyplývají z vyhodnocení reálných i potenciálních rizik ohrožení jakosti a vydatnosti vodního zdroje. Návrh stanovení ochranného pásma vypracoval RNDr. Miroslav Pivrnec, odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, červenec 2002. Součástí návrhu jsou podklady uvedené v ustanovení § 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb. K návrhu bylo dále doloženo stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma (Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 16.05.2018 zn.: PVZ/18/17745/BS/0).

Vodoprávní úřad projednal návrh opatření s dotčenými orgány – k návrhu vydal MěÚ Semily koordinované stanovisko č.j.: KS/1571/18 dne 30.05.2018.

Vodoprávní úřad dále vyzval veřejnou vyhláškou dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky.

Vyhodnocení připomínek – bude doplněno dle případných písemných připomínek, které může v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny.

Rozhodnutí o námitkách – bude doplněno dle případných odůvodněných námitek, které mohou v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být přímo dotčeny, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Ing. Jana Vrabcová
vedoucí odboru životního prostředí

OBEC BĚLÁ
Bělá 142, 514 01 Jilemnice
IČO: 275603
tel.,fax: 481 675 324

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

J. B. 2019

Sejmuto dne:

25.3.2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: zákres hranic ochranného pásma I. a II. stupně

Obdrží:

Navrhovatel (do vlastních rukou):

Obec Bělá, IDDS: k9xatpz
sídlo: Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice

Ostatní účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

Dotčené správní úřady – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní:

Obecní úřad Bělá, IDDS: k9xatpz
sídlo: Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice

Ostatní dotčené správní úřady:

Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily – územní plánování

